



扫一扫
更多资讯等您了解

绿色校园涂装 整体解决方案

专注于商业和公共空间涂装及翻新解决方案

广东美涂士建材股份有限公司

地址：广东省佛山市顺德区伦教三洲振兴路11号

官方网址：www.calusy.com 服务热线：400-677-9177



专注于商业和公共空间涂装及翻新解决方案

Specializing in commercial and public space painting and renovation solutions

绿色校园涂装整合体系

Green campus painting integration system

随着社会的发展，建筑物的室外环境变得越来越重要，因为它在一定程度上代表了所属组织、机构的整体形象，潜意识里也影响着公众对其的认可程度。优化室外环境，比如建筑物外立面的重涂，就是一种简单易行、效果明显的提高整体形象的方式。

公建项目的装饰和环境设计，应符合卫生、整洁、端庄的行业特点。建筑物的维护结构及屋面，应符合建筑节能和防渗的要求，外墙饰面宜选择节能环保、易施工、易维护的材料。

近年来，公建项目环境追求“个性化”、“节能化”的发展潮流，使得对大楼饰面层美观性的要求也越来越高；同时，随着环境空气的日益恶化，雾霾挥之不去，因此需要装饰性能和保护性能兼优的外墙涂料。另外，产品还要利于节能、安全健康、施工方便和易于维修。

01

内部墙面涂装
解决方案

02

内部地面涂装
解决方案

03

运动场
解决方案

04

外部空间涂装
解决方案

05

常见校园装饰
风格推荐

志
创
和
诚
越
新
谐

内部墙面涂装解决方案

Interior wall painting solution

内墙推荐体系 Interior wall recommendation system

嘉丽士净味防霉墙面漆



▣ 长效抗菌防霉 ▣ 环保健康 ▣ 低气味 ▣ 易清洁

适用范围：

教室、办公区域、大厅等区域的内墙装饰。

产品介绍：

嘉丽士净味防霉墙面漆以优质净味乳液为基料，精选环保性颜填料、助剂配置而成，独特的抗菌防霉配方能有效抵御多种常见细菌与霉菌，使墙面告别发霉粉化情况，特别适用于人员密集公共场所的内部涂装。




内部墙面涂装解决方案

Interior wall painting solution

内墙推荐体系 Interior wall recommendation system

嘉丽士天然矿物无机涂料



▣ 防潮透气 ▣ 天然环保 ▣ A级防火阻燃 ▣ 抗菌防霉

适用范围：

教室、图书馆、走廊裙墙、食堂等区域内墙装饰阻燃处理安全隐患于未然。

产品介绍：

嘉丽士天然矿物无机涂料采用天然无机矿物，抗氧化性强，在阳光照射下可达30年以上不变色清新如初；且具有调节湿度性，不易长霉，有效抗菌，多孔性又使表面不易结露，不含有机物质使其具有不燃性，防火等级达到了A级；并高效抗菌防霉、防潮透气，全面保护墙体，广泛应用于商业和公共空间及场所，如商场、医院、学校、写字楼、宾馆、车库、餐厅、酒楼等。



内部墙面涂装解决方案

Interior wall painting solution

内墙推荐体系 Interior wall recommendation system

美涂士生态内墙装饰板



- ▶ 装饰效果佳
- ▶ A级防火，抗冲击性强
- ▶ 抗菌、抑菌性能优
- ▶ 防潮、防水、防霉
- ▶ 高自洁性、耐污、耐腐蚀
- ▶ 抗污易擦洗，清洁方便
- ▶ 安装便捷、易于维护

产品介绍：


美涂士生态内墙装饰板以高强度无机纤维增强防火板/金属铝板为基材，采用特种生产工艺制得的具有多功能、绿色、节能、环保内墙装饰板。表面可定制纯色、木纹、石纹、布纹等不同装饰表面效果。

内部墙面涂装解决方案

Interior wall painting solution

内墙推荐体系 Interior wall recommendation system


美涂士生态内墙装饰板4种表面装饰效果




纯色装饰板



木纹装饰板




石纹装饰板



布纹装饰板

适用范围：

适用区域：教室、实验室、室内运动场、会议室等，室内墙面装饰。




内部地面涂装解决方案

Interior floor coating solution

地坪推荐体系 Floor recommendation system

环氧彩砂地坪漆体系



- ▶ 个性化设计高端大气
- ▶ 高洁净度色彩柔和
- ▶ 无溶剂，环保健康
- ▶ 耐磨、耐压、耐冲击

适用范围：

学校走廊、大厅、图书馆、展厅、食堂、楼梯等人流量大场所、有一定装饰需求与物理性能要求的场所。

产品介绍：

环氧彩砂地坪是以彩色树脂砂和环氧树脂组成的无缝一体化的新型复合装饰地坪，通过一种或多种不同颜色的彩砂自由搭配，形成丰富多彩的装饰色彩及图案，具有装饰质感优雅，耐磨损、耐抗压、耐化学腐蚀、防滑、防水等优点，它不仅适用于工业地坪，也适用于商业及民业建筑地面。



内部地面涂装解决方案

Interior floor coating solution

地坪推荐体系 Floor recommendation system

水性环氧地坪漆体系



- ▶ 无甲醛、低VOC、重金属
- ▶ 良好的防滑和耐磨性
- ▶ 优良的耐冲击性
- ▶ 耐水性、耐化学品性

适用范围：

教室、实验室、室内活动场所等健康环保要求指标较高的场所。

产品介绍：

水性环氧地坪漆用于普通地坪涂装系统和环氧砂浆地坪涂装系统，适用于高环保性及潮湿环境条件下，如食品、医药、电子等行业的生产车间和大地产地下车库、学校及幼儿园、商场、购物中心等场所的混凝土或水磨石地面。




内部地面涂装解决方案

Interior floor coating solution

地坪推荐体系 Floor recommendation system

环氧磨石地坪体系



- ▶ 整体无缝、触感舒适
- ▶ 无菌、防尘、易于清洁
- ▶ 经久耐用、光亮耐磨
- ▶ 耐沾污、环保节能

适用范围：

学校走廊、大厅、图书馆、展厅等人流量大场所、有一定装饰需求与物理性能要求的场所。

产品介绍：

环氧磨石地坪经特殊现场工艺处理，形成平整无缝、色彩绚丽、图案精美、表面纹理均匀、光亮耐磨、颜色一致并任意可选的具有天然石材无法比拟的特殊艺术地坪，适用于机场、会展中心、博物馆、商业中心、酒店、学校、医院等高装饰性要求的场所。



运动场解决方案

Sports field Solutions

运动场推荐体系 Stadium recommendation system

透气型塑胶跑道



- ▶ 色彩鲜艳
- ▶ 耐污、耐用性优异
- ▶ 耐磨防滑
- ▶ 使用寿命长

适用范围：

中小学、各类高校体育场、训练场，市政体育场、竞赛类运动场。

产品介绍：

透气型塑胶跑道由胶黏剂黏合环保颗粒为底层，面层用聚氨酯颗粒与塑胶浆掺混喷涂。该类型跑道具有渗水、透气性等特点，产品经济，而且不会有鼓泡现象发生，同时也减少了地基经费的投入，适用于建造的中小学田径场地铺设。

运动场解决方案

Sports field Solutions

运动场推荐体系 Stadium recommendation system

混合型EPDM塑胶颗粒跑道



■ 绿色环保 ■ 良好的运动防护性能 ■ 优异的耐候性 ■ 使用寿命长

适用范围：

中小学、各类高校体育场、训练场，市政体育场、竞赛类运动场。

产品介绍：

混合型EPDM塑胶颗粒跑道采用混合结构，面层为EPDM颗粒耐候型环保彩色颗粒，弹性层是聚氨酯胶掺合EPDM颗粒。适合于各级比赛、学校教学、训练等跑道场地。尤其适合沥青基础铺设粘结牢固、寿命长，较为通用。

运动场解决方案

Sports field Solutions

运动场推荐体系 Stadium recommendation system

复合型塑胶跑道



■ 耐磨性能好 ■ 不易老化 ■ 颜色持久 ■ 抗污性好、易于清洁

适用范围：

各类学校及专业体育场、田径场跑道、室内体育馆训练跑道；全民健身路径区；游乐场、儿童乐园场地地面、公园走道、人行天桥。

产品介绍：

复合型塑胶跑道面层分为两层，底层同透气型跑道一样，将环保颗粒与聚氨酯胶黏剂混合、采用摊铺设备制成缓冲弹性层，面层为铺设聚氨酯胶浆，撒上EPDM颗粒作为耐磨面层。

运动场解决方案

Sports field Solutions

运动场推荐体系 Stadium recommendation system

全塑型塑胶跑道



▣ 适应性高 ▣ 耐冲击力 ▣ 优异的耐候性，颜色鲜艳 ▣ 性价比高

适用范围：

中小学、各类高校体育场、训练场，市政体育场、竞赛类运动场。

产品介绍：

全塑型跑道由聚氨酯橡胶等材料组成的，具有优异的弹性和色彩、抗紫外线能力和耐老化，是国际上公认的最佳全天候室外运动场材料。

运动场解决方案

Sports field Solutions

运动场推荐体系 Stadium recommendation system

硅PU球场



▣ 保色性好 ▣ 超强耐磨 ▣ 易施工、易维护 ▣ 耐候性强

适用范围：

适用于室内外篮球场，网球场，排球场，羽毛球场，手球场，休闲场地，健身房等多项运动地面。

产品介绍：

硅PU球场具备上硬下弹结构特点，是能直接在水泥或沥青基础上施工的健康型专业弹性合成球场面层材料系统，以单组份有机硅改性聚氨酯组成缓冲回弹结构，双组份改性丙烯酸作为耐磨面层。产品适用于室内外网球场、篮球场、羽毛球场、排球场、健身房、游乐设施场地、幼儿园场地、学校体育器械区、全民健身路径区、公园通道、人行天桥、射击场、体操场等运动场地。

运动场解决方案

Sports field Solutions

运动场推荐体系 Stadium recommendation system

丙烯酸球场



- ▶ 绿色环保
- ▶ 良好的耐磨性及运动防护性能
- ▶ 易维护，使用寿命长
- ▶ 适用于各种气候环境，颜色持久不褪

适用范围：

社区及公园运动场、中小学、各类高校体育场、训练场，市政体育场、竞赛类运动场。

产品介绍：

丙烯酸涂层系统采用高级丙烯酸材料制成，为环保型面层材料，适用于混凝土基础层与沥青基础层。且保养容易，维修费用低，在任何气候条件下都坚固耐用。色彩繁多，使用寿命长，如基础质量优异其使用寿命还可延长。被推崇为最经济的休闲及专业网球场、篮球场地面系统。

运动场解决方案

Sports field Solutions

运动场推荐体系 Stadium recommendation system

人造草足球场



- ▶ 绿色环保
- ▶ 良好的耐磨、减震性能
- ▶ 适用于各种气候环境
- ▶ 优良的抗老化性能，使用寿命长

适用范围：

中小学、各类高校体育场、训练场，市政体育场、竞赛类运动场。

产品介绍：

草皮采用草簇编织结构，首层底部采用聚丙烯材料编织，第二层底部采用专业胶水涂覆，保证产品的强度及可用性。适用范围广、绒密度高、经久耐用，可用于中小学、各类高校体育场、训练场，市政体育场、竞赛类运动场。

运动场解决方案

Sports field Solutions

运动场推荐体系 Stadium recommendation system

彩色陶瓷颗粒防滑路面



- ▶ 绿色环保
- ▶ 良好的耐磨、减震性能
- ▶ 耐候性优异,使用寿命长
- ▶ 透气透水,适用于各种气候环境

适用范围:

适合于学校步道、各种市政步道、公园步道、社区人行道等场所。

产品介绍:

彩色陶瓷颗粒防滑路面使用的集料是一种人工合成集料,具有非常高的磨光值,可以显著增加路面,特别是雨天的抗滑性能。颜色丰富可选,色彩艳丽持久,施工方便,可以提高沥青混凝土和SMA路面的抗车辙性能,减少或防止路面开裂,提高使用寿命。

外部空间涂装解决方案

Exterior space painting solutions

外墙推荐体系 Exterior wall recommendation system

保温装饰一体板系统



- ▶ 良好的保温隔热耐候性
- ▶ 饰面多样化
- ▶ 抗裂性好,安全性强
- ▶ 产品装配化程度高,施工快

产品介绍:


保温装饰一体板由饰面涂料、无机树脂板、保温材料及高强度粘结胶等材料组成,是集节能,防火,装饰为一体的新型外墙保温系统产品,是建筑科学和建筑艺术的本质要素。美涂士保温装饰一体板是传统薄抹灰和涂料湿作业系统的升级换代产品,是石材和铝板干挂幕墙系统的替代型建筑节能新材料。

外部空间涂装解决方案

Exterior space painting solutions

外墙推荐体系 Exterior wall recommendation system

陶彩石系列(仿大理石/花岗岩体系)



高度逼真仿花岗岩，宛若天然，胜似天然。色彩丰富，彩点颗粒较大且厚重，施工便捷安全。

产品介绍：

嘉丽士陶彩石，自然、典雅，在视觉上呈现出大理石的无限仿真效果，达到以假乱真的传神之态，带给人们无尽的想象力与丰富的浪漫情怀。与特定的配套材料搭配使用，效果精巧细腻，贴近自然。陶彩石深受广大设计师和业主的青睐，替代花岗岩在建筑中使用，可减轻建筑负重约95%，减少造价约80%。

外部空间涂装解决方案

Exterior space painting solutions

外墙推荐体系 Exterior wall recommendation system

真石漆/岩片漆体系



高度逼真仿大理石材，附着力强，耐水抗污，持久保色。

产品介绍：

嘉丽士天然真石漆是由环保型高分子乳液聚合物和能构成仿石材纹理的天然大理石骨料、助剂等材料组成的厚质涂料，其外观如石头一般自然、稳重、气派，其装饰性具有很强的仿石材及欧式风格效果，是当今社会高档小区，别墅，公共建筑的流行装饰材料。产品适用于所有平整的建筑物内、外墙矿物质材料基层，同时也是外墙外保温体系理想的面层装饰材料。

外部空间涂装解决方案

Exterior space painting solutions

外墙推荐体系 Exterior wall recommendation system

质感漆体系



■ 水性净味环保，质感自然、视觉柔和，漆膜坚韧、耐污性好、耐候性优异，耐水耐酸碱。

产品介绍：

嘉丽士质感漆朴实厚重、充满了人文气息。其以千变万化的立体化纹理，花样繁多的个性化搭配，全面超越瓷砖，在建筑中广泛使用。配合多种线格设计，能提供各种立体形状的花纹。配合先进的施工技术，可模仿多种装饰材料效果：仿砖系列、砂岩系列、喷花系列、刮砂系列、梦幻系列等，产品适用于各种复杂造型，展现了独特的空间视角，给人庄严大方、和谐崇高之感。

外部空间涂装解决方案

Exterior space painting solutions

外墙推荐体系 Exterior wall recommendation system

弹性平涂/造型体系



■ 弹性产品具有薄膜平涂、立体造型体系，具有遮盖裂纹、耐候性强等功能。

产品介绍：


弹性平涂是以合成树脂乳液为基料，与颜料、填料及助剂配制而成，施涂一定厚度后，具有弥盖基材伸缩产生细小裂纹的有弹性的功能性涂料。弹性拉毛是一种立体结构花纹厚浆涂料，具有凹凸质感和纹理，可修补裂缝，饰面效果突出，立体感强，效果抽象耐污染，耐腐蚀。

常见校园装饰风格推荐

Common campus decoration style recommendation

绿色生态风格 Green ecological style

外墙：质感涂料、弹性涂料、保温装饰一体板
内墙：净味防霉墙面漆、天然矿物无机涂料
地面：彩色EPDM地面、环氧彩砂自流平地坪漆



现代主义风格 Modernism style

外墙：质感涂料、弹性涂料
内墙：净味防霉墙面漆、天然矿物无机涂料
地面：环氧彩砂自流平地坪漆、环氧磨石地坪漆



常见校园装饰风格推荐

Common campus decoration style recommendation

新古典风格 Neoclassical style

外墙：保温装饰一体板、陶彩石、真石质感涂料
内墙：净味防霉墙面漆、天然矿物无机涂料
地面：水性环氧地坪漆、环氧磨石地坪漆



英伦风格 British style

外墙：真石质感涂料、弹性涂料
内墙：净味防霉墙面漆、天然矿物无机涂料
地面：水性环氧地坪漆、环氧磨石地坪漆

